

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 5	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord Offentlige krav		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt NEXT KONFERANSEBORD 180 X 80 MED SARG	
Oppdragsgivers referanse Arild Bakke		R-nr. R14563	
Dato 16.01.2012	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 12.12.2011	Test fullført dato 13.01.2012



		Krav ihht Møbelfakta	Utføres	Res.
Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN 12521:2009			
4.1	Rørender skal være lukket eller kapslet		X	Bestått
4.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset		X	Bestått
4.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk.		X	Bestått
Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000				
6.2	Horisontal statisk belastning i lengderetningen (A-B)	450 N	x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning i tverretningen (C-D)	450 N	x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten	1200 N	x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord	350 N		
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen	300 N	x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting	400N	x	Bestått
6.6	Vertikal støttest mot bordplaten	200 mm		
6.8	Falltest mot gulv - kortsiden løftes og slippes (begge sider)	100 mm	x	Bestått
Stabilitetskrav etter NS-EN 1730:2000				
6.7	Vertikale belastninger Stabilitet i lengderetningen	400 N	x	Bestått
6.7	Stabilitet i tverretningen	200 N	x	Bestått
6.7	Uttrekkspalte/-bord: Stabilitet i lengderetningen	200 N		
6.7	Uttrekkspalte/-bord: Stabilitet i tverretningen	100 N		

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 5	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord Offentlige krav		

Avvik fra prøvestandardene

Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav i Møbelfakta	Produktet er godkjent etter krav til offentlige møbler i Møbelfakta
	X



Bård Vestre
laboratorieleder

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 5	
	Godkjent av : OAJ	
<h2>Prøverapport Bord</h2> <h3>Offentlige krav</h3>		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt NEXT KONFERANSEBORD 180 X 80 UTEN SARG	
Oppdragsgivers referanse Arild Bakke		R-nr. R14564	
Dato 16.01.2012	Revisjon nr. /Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 12.12.2011	Test fullført dato 13.01.2012



		Krav ihht Møbelfakta	Utføres	Res.
Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN 12521:2009			
4.1	Rørender skal være lukket eller kapslet		x	Bestått
4.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset		x	Bestått
4.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk.		x	Bestått
Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000				
6.2	Horisontal statisk belastning i lengderetningen (A-B)	450 N	x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning i tverretningen (C-D)	450 N	x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten	1200 N	x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord	350 N		
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen	300 N	x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting	400N	x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten	200 mm		
6.8	Falltest mot gulv - kortsiden løftes og slippes (begge sider)	100 mm	x	Bestått
Stabilitetskrav etter NS-EN 1730:2000				
6.7	Vertikale belastninger Stabilitet i lengderetningen	400 N	x	Bestått
6.7	Stabilitet i tverretningen	200 N	x	Bestått
6.7	Uttrekkplate/-bord: Stabilitet i lengderetningen	200 N		
6.7	Uttrekkplate/-bord: Stabilitet i tverretningen	100 N		

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 5	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord Offentlige krav		

Avvik fra prøvestandardene

Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav i Møbelfakta	Produktet er godkjent etter krav til offentlige møbler i Møbelfakta
	X



Bård Vestre
laboratorieleder